

WEPP

PRODUKTKATALOG

INDHOLD

K Kemi Danmark
Dyrhave 45
6200 Aabenraa

Tlf. 0045 20842723

Kim@Kkemi.dk
www.Kkemi.dk



1 MOTOR OG DRIVSYSTEM



2 KØLESYSTEM



3 KLIMASYSTEM



4 BRÆNDSTOFSYSTEM



5 BREMSER



6 VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE



7 KARROSSERI




DEPOSIT CONTROL TEKNOLOGI

WEPP-produkter med DCT-mærket indeholder en unik, specialudviklet teknologi, skræddersyet til moderne motorer, køle- og indsprøjtningssystemer samt udstødningsefterbehandling og transmissioner.


Dette garanterer en kontrolleret og grundig fjernelse af skadelige aflejringer. Effektivt på alle områder.

Vi tilbyder forskellige produkter med en dybtgående effekt fra tanken via indsprøjtningssystemet til forbrændingskammeret. Fra DPF til EGR-ventilen og turboladeren. I hele motorens olie- og kølekredsløb.

**TIL ENHVER ANVENDELSE
DET RIGTIGE PRODUKT.**



1



MOTOR OG DRIVSYSTEM





2010 MOTORSYSTEMRENS



BESTILLINGS NR.
2010



BESTILLINGS NR.
2010-300

Skyller og renser hele motorolie kredsløbet og befrier motoren for skadelige aflejringer og rester, som drænes ud med den brugte olie.

Den friske olie kan udnytte sin fulde ydeevne og give mindre sild af motoren.

TIL PROBLEMLØSNING AF

- › Forsinket olieskift
- › Mistanke om sort slam
- › Tab af kompression i området omkring stempel ringene samt raslende hydrauliske ventilløfter.

VELEGNET TIL

Alle benzin- og dieselmotorer med og uden katalysator og dieselpartikelfilter.

EGENSKAB

Fri for opløsningsmidler

2110 INTENSIV MOTORRENS



BESTILLINGS NR.
2110

DE MEST MODERNE ADDITIVPAKKE, LØSER EFFEKTIVT

- › Stempelringe, der sidder fast
- › Aflejring på stempelringe
- › Olieslam
- › Aflejringer fra hele oliesystemet under kørslen
- › Reducerer forurening af ny olie på grund af færregamle olierester

VELEGNET TIL

Alle benzin- og dieselmotorer med og uden turbolader. På grund af olie og olieadditiver af høj kvalitet er det muligt at køre med produktet.

2011 OLIESTOP-ADDITIV



BESTILLINGS NR.
2011



BESTILLINGS NR.
2011-300

For at beskytte motoren mod olietab og højt olieforbrug. Pakninger og ventilhætter (Deflektor) holdes smidige.

REDUCERER + FOREBYGGER EFFEKTIVT

- › Friktion og slid
- › Viskositetstab
- › Støjudvikling i området omkring de hydrauliske ventilløfter.

VELEGNET TIL

- › Alle kommercielt tilgængelige delsyntetiske og fuldsyntetiske motorolier.
- › Benzin- og dieselmotorer med katalysator, dieselpartikelfilter og turbolader.

2111 BESKYTTELSE MOD MOTORSLID



BESTILLINGS NR.
2111

Forbedrer motorens elasticitet, ydeevne og koldstart. Overfladerne på de dele, der gnider mod hinanden, forbliver adskilt fra hinanden i længere tid, når belastningen øges.

Fint dispergerede, kolloide keramiske partikler

FORDELE

- › Reducer friktion
- › Tåler meget høje belastninger og er fuldstændig uskadelig
- › Har en meget lav friktionskoefficient.
- › Reducerer slid og støj.
- › Reducerer »blow-by-effekten« samt brændstof- og olieforbruget.
- › Beskytter også i tilfælde af aftagende smøring, f.eks. på grund af olietab.



2012 ADDITIV TIL GEAROLIE



Slid- og langtidsbeskyttelse mod ekstreme belastninger på manuelle gear og differentialgear.

FORDELE

- › Reducerer af støj ved medløb.
- › Optimal beskyttelse mod slid.
- › Øger levetiden.

2013 ATF-RENS



Den nyeste generation af ATF-rens til alle automatiske transmissioner med og uden regulering lock-up-kobling.

FORDELE

- › Universelt anvendelig
- › Får aflejringer i automatiske gearkasser til at løsne sig eller blive fjernet.
- › På grund af slid og ældning af olien
- › Bedre friktionsværdier ved koblingselementerne
- › Giver maksimal beskyttelse mod slid.

2014 ATF BESKYTTELSE



Koncentrat til alle automatiske gearkasser med og uden kontrolleret transmissionslåsningskobling (GKÜb = transmission-clutch lock-up).

FORDELE

- › Universal anvendelig,
- › Forbedrer friktionsværdierne ved koblingselementerne og reguleringsventilernes funktion
- › Understøtter rengøringseffekten
- › Opnår maksimal slid- og korrosionsbeskyttelse

2015 RENSEMIDDEL TIL SERVOSTYRING



Universal Power Steering Cleaner af den nyeste generation til alle hydrauliske ATF-styretøj.

FORDELE

- › Får aflejringer i pumper og styrecylindre til at løsne sig eller blive fjernet.
- › Universelt anvendelig
- › Bedre funktion af reguleringsventilerne og maksimal slidbeskyttelse
- › God smudsopløsning og bæreevne.



2016 BESKYTTELSE AF SERVOSTYRING



100
ml

BESTILLINGS NR.
2016

Fremragende til brug ved vedligeholdelse af alle styresystemer.

— FORDELE

- › Forbedrer friktionsværdierne på de hydrauliske cylindre og reguleringsventilernes funktion.
- › Understøtter friktionseffekten
- › Giver maksimal slid- og korrosionsbeskyttelse
- › Reducerer skumdannelse og olietab.

2



KØLESYSTEM

2020 KØLE SYSTEMSIKRING



300
ml

BESTILLINGS NR.
2020

Moderne, yderst effektiv og holdbar beskyttelse i alle nye typer af højtydende tvær og krydsstrøms kølesystemer. WEPP 2020-kølesystemsikringen forhindrer mikrolækager i hele kølesystemet og sveddannelse fra pakningerne.

FORHINDRER

- › Mikrolækager i hele kølesystemet f.eks. varmeapparatet, slange tilslutninger mm.
- › Paknings lækage

FORDELE

Fuldt effektiv indtil næste skift af frostvæske.

EGENSKABER

Absolut kompatibel med alle konventionelle kølemidler.

2021 KØLERTÆTNER



300
ml

BESTILLINGS NR.
2021

Permanent tætning af lækager i kølesystemet.

FORDELE

- › Ingen indflydelse på vandstrømnings-hastigheden.
- › Sikrer kølekredsløbet mod beskadigelse af pakningen
- › Beskytter mod sveden pakninger
- › Forebyggende og er en professionel beskyttelse efter enhver reparation eller skade på kølesystemet.

EGENSKABER

Absolut kompatibel med alle konventionelle kølemidler.

2023 KØLER RENS



400
ml

BESTILLINGS NR.
2023

Komplet rengøring af hele kølesystemet.

FORDELE

- › Opløser og binder olie- og fedtholdige rester
- › Infiltrerer slam, kalk og korrosionsaflejringer
- › Kompatibel med alle metaller, gummi og plast.
- › Øger kølesystemets funktions- og driftssikkerhed

EGENSKABER

Fri for opløsningsmidler og indeholder ingen aggressive syrer eller baser.

2028 INTERCOOLER RENS



1000
ml

BESTILLINGS NR.
2028

Meget effektivt rengøringsmiddel til udvendig rengøring af køleren.

FORDELE

- › Fjerner hurtigt og pålideligt eksternt snavs fra insekter, støv og snavs fra byggepladser, grusgrave, osv.
- › Fremragende korrosionsbeskyttelse af aluminium.
- › Beskytter mod saltvand.
- › Det sikrer optimal motorydelse.

3



KLIMASYSTEM





2024-1000 KLIMA FRISK



BESTILLINGS NR.
20241000

Rengøringsmiddel til klimaanlæg.

FORDELE

- › Renser klimaanlægget for bakterier, svampe og skimmel.
- › Danner en optimal beskyttelsesfilm på fordampere
- › Sikrer ren luft og optimal køleydelse.

EGENSKABER

Det er ikke nødvendigt at afmontere klimaanlægget.

2025-A AIRFRESH

Ideel til klargøring af brugte biler.



BESTILLINGS NR.
2025-A

Rengøringsmiddel til bilinteriør og ventilationssystemer.
Ideel til klargøring af brugte biler.

FORDELE

- › Fjerner lugt forårsaget af bakterier og svampe fra bilens indre.
- › Sikrer ren luft i det indre

EGENSKABER

Det er ikke nødvendigt at afmontere klimaanlægget.

2027 / 2127 AIR CLEAN / LUFTKANALRENSER



BESTILLINGS NR.
2027



BESTILLINGS NR.
2127
PARFUME FRI



Velegnet til allergikere!

Speciel aktiv ingrediens til rengøring af plastdele i airconditionssystemer.

WEPP 2027 Giver en behagelig, langvarig og frisk duft i bilens indre.

WEPP 2127 er parfumefri og velegnet til allergikere

7020100 / 7020060 AC-LÆKAGESTOP OG INDIKATOR



BESTILLINGS NR.
7020100



BESTILLINGS NR.
7020060

Et koncentreret additiv, der stopper lækager omkring tætninger og O-ringe.

EGNET TIL

- › Alle tætningsmaterialer

FORDELE

- › Ufarlig for kompressorkomponenter
- › Indeholder en UV-lækageindikator

EGENSKABER

- › Kompatibel med alle A/C-kølemidler og smøremidler

TILBEHØR:

ADAPTER **WEPP 1706**



7021100 AC-LÆKAGESTOP KOMPLET



100 ml
BESTILLINGS NR.
7021100

Stopper små lækager i fordampere, kondensatorer, tætninger og slanger.

› Blandbar med POE, PAG og mineralske luftkonditioneringsolier

FORDELE

- › Hærder ikke
- › Ufarlig for klimaanlæg og serviceudstyr til klimaanlæg
- › Forsegler lækagen på 15-30 minutter

EGENSKABER

- › Polymerfri

TILBEHØR

ADAPTER **WEPP 1706**

7050001 AC-LÆKAGEINDIKATOR



250 ml
BESTILLINGS NR.
7050250
RÆKKER OP TIL
50 KØRETØJER

1000 ml
BESTILLINGS NR.
7050001
TILSTRÆKKELIG
OP TIL
200 KØRETØJER

Koncentreret U/V-lækagedetektmiddel

FORDELE

- › Effektiv i R134a-, R12- og R1234yf-systemer.
- › Lækager synliggøres ved hjælp af UV-lys.

EGENSKABER

- › Kompatibel med PAG, PAO, ester og mineralolie
- › Uskadelig for klimaanlæg

Tilstrækkelig til op til 200 køretøjer.

TILBEHØR

ADAPTER **WEPP 1707**

7041236 HYBRID AC-OLIE



236 ml
BESTILLINGS NR.
7041236

Specielt udviklet til brug i airconditionssystemer i hybridbiler.

BEMÆRK VENLIGST

Producentens oplysninger om køretøjets specifikationer og oliekapacitet skal overholdes.

ANDRE SPECIALPRODUKTER TIL KLIMAAANLÆG FÅS PÅ FORESPØRGSEL!

Tlf. 0045 20842723
WWW.WEPP.DE

4



BRÆNDSTOF- SYSTEM





2030 DIESEL INTENSIVE RENS



BESTILLINGS NR.
2030

Øjeblikkelig systemrensning af diesel-indsprøjtningssystemer på køretøjer med og uden katalysator og dieselpartikelfilter. Bruges ved skift af Dieselfilter som filterfyld.

FORDELE

- › Anvendelse med kørende motor (direkte rens)
- › Opløser og fjerner aflejringer i hele diesel-indsprøjtningssystemet.
- › Sikrer fin forstøvning af dieselbrændstoffet
- › Forhindrer »motor-bankning« gennem præcis lukning af dysen
- › Forbedrer motorens ydeevne
- › Sikrer en mere jævn motorgang

2130 DIESEL INDSUGNINGSRENSER



BESTILLINGS NR.
2130

Indeholder nye, særligt udvalgte kombinationer af aktive ingredienser, der hjælper med at fjerne aflejringer og rester som oliekul og sod i dieselmotorers indsugningssystem.

FORDELE

- › WEPP 2130 reducerer belastningen på partikelfilteret (DPF) og af udstødningsgas-recirkulationsventilen (EGR) samt aflejringer i indsugningssystemet. Det renser indsugningsventiler, forbedrer forbrændingen, optimerer køreegenskaberne og reducerer og dermed forbruget.

2230 TURBO/EGR/ INDSUGNINGSRENSER



BESTILLINGS NR.
2230

Meget effektivt rengøringsmiddel. Universelt anvendelig til rengøring

EGNET TIL RENSNING

- › Af kulstofaflejringer i indsugningsområdet på diesel- og benzinmotorer
- › Af indsugningsventiler på direkte benzininjektorer
- › Af VTG-turboladere

2031 RENS TIL GASSPJÆLD OG KARBURATOR



BESTILLINGS NR.
2031

Speciel blanding af rengøringsmidler til effektiv rengøring af karburator og gasspjæld.

FORDELE

- › Effektiv fjernelse af aflejringer og brændstofrester, udvendigt og indvendigt
- › Fremragende til rengøring af tomgangsventiler.



2032 BESKYTTELSE AF DIESELSYSTEMER



BESTILLINGS NR.
2032



BESTILLINGS NR.
2032-300

Aktivt systemmiddel til moderne direkte højtryksindsprøjtningssystemer.

—
Specielt udviklet til moderne common rail- og unit-injektorsystemer.

FORDELE

- › Årsager til nødvendig vandudskillelse i filteret
- › Effektiv slidbeskyttelse på grund af smøreevnen – især med brændstof med lavt svovlindhold.
- › Letter startprocessen gennem øget cetantal selv ved lave temperaturer
- › Forebygger motorfejl ved hjælp af pålidelig beskyttelse mod bakterier i brændstoffet.
- › Fremragende effekt selv på ældre dieselmotorer.

EGENSKAB

- › Opfylder kravene i EURO 5 og EURO 6.

2032+ DIESEL KOMPLET RENS



BESTILLINGS NR.
2032+
RÆKKER TIL CA.
60 LITER BRÆNDSTOF.

WEPP 2032+ holder hele brændstof- og udstødningssystemet rent.

FORDELE

- › Fjerner mineralske og metalliske aflejringer
- › Fjerner kulbaserede aflejringer fra højtryks-pumpen, injektorerne, forbrændingskammeret og fra indsprøjtningdyserne.
- › Øger cetantallet
- › Optimerer motorens forbrænding og kold-startsadfærd.
- › Forbedrer forbrændingen
- › reducerer sodpartikler
- › sænker udstødningsgassens værdier.
- › Sikrer smøring af højtrykspumpen og injektorerne ved brændstof med lavt svovlindhold.

2132 DPF /TURBO-RENSEMIDDEL



BESTILLINGS NR.
2132



BESTILLINGS NR.
2132-300



BESTILLINGS NR.
2132-150
4 x 150 ML

Opløser og dispergerer aflejringer og rester som oliekul og sod i dieselmotoren, partikelfilter (DPF), turbolader og i udstødningsgasrecirkulationsventilen (EGR).

EGNET TIL

- › Alle dieselmotorer, også common rail-og Pumpe Dyse indsprøjtningmotorer

FORDELE

- › Reducerer sodpartikler og sodudledning
- › Reducerer udstødningsgasser
- › Forbedrer motorens ydeevne
- › Øger driftssikkerheden

2232 DPF DIRECT CLEANER



BESTILLINGS NR.
2232

Renser og opløser kulaflejringer i diesel-partikelfiltre uden adskillelse.

FORDELE

- › Renser og opløser kul-og askeaflejringer i dieselpartikelfiltre
- › Uden adskillelse
- › Forebyggende brug i tilfælde af ugunstig køreprofil.

EGENSKABER

- › Ikke brændbar
- › Fri for metaller

TILBEHØR

WEPP 39000 TRYKBÆGERPISTOL
BESTILLINGS NR. **39000**



39000 TRYKBÆGERPISTOL TIL WEPP 2232 DPF RENS



BESTILLINGS NR.
39000

Til anvendelse af WEPP 2232 DPF-Cleaner.

TILBEHØR
WEPP 39001
UDSKIFTNINGSSONDE TIL 39001
BESTILLINGS NR. **39001**

WEPP 39002
EKSTRA TRYKBEHOLDER, 1 LITER
BESTILLINGS NR. **39002**

2033 INTENSIV RENGØRING AF VENTILER



BESTILLINGS NR.
2033
400
ml

Ventilrensning for optimal motorydelse.

FORDELE
Renser indsugningsventilens føringer
 › Fjerner aflejringer på indsugningsventiler og ventilsæder
 › Sikrer præcist ventilsæde
 › Etablerer et ensartet kompressionstryk

2034 INJEKTIONSRENS



BESTILLINGS NR.
2034
500
ml
BESTILLINGS NR.
2034-300
300
ml

WEPP 2034 er velegnet til alle benzin-indsprøjtningssystemer samt til blyfri køretøjer. Med og uden KAT.

Til intensiv rengøring af indsprøjtningssystemet.

FORDELE
Udvalgte kombinationer af aktive ingredienser
 › Opløser og spreder aflejringer og rester.
 › Forbedre motorens ydeevne
 › Øge driftssikkerheden.
 › Sikrer ensartet sprøjtetryk
 › Brænder med færre forurenende stoffer og er derfor mere miljøvenlige

2036 BESKYTTELSE AF INJEKTIONSSYSTEMER



BESTILLINGS NR.
2036
400
ml
BESTILLINGS NR.
2036-300
300
ml

Er en aktiv rengøringsingrediens til moderne magermix og high performance

Motorer med direkte indsprøjtning.

FORDELE
 › Opfylder kravene i EURO 5 og 6.
 › Brændstoffet aktiveres af de nye rengøringskomponenter.
 › Virker i indsprøjtning- og forbrændingsområdet.
 › Fremragende rengøringssevne, selv på ældre generationer af køretøjer.
 › Meget hydrofobis.
 › Hurtigt demulgerende i tilfælde af kondensvand.



2036+ GDI-BESKYTTELSE



250
ml

BESTILLINGS NR.
2036+
TILSTRÆKKELIG
TIL OP TIL 60 LITER
BRÆNDSTOF.

Specielt udviklet til at rense og beskytte indsprøjtningssystemerne i GDI-systemer (systemer med direkte benzinindsprøjtning) for at befri dem for urenheder, der er ansvarlig for øget brændstofforbrug, reduceret ydelse, dårlig gasrespons og dårlig koldstartadfærd.

EGNET TIL

- › GDI-motorer og indsugningsinjektorer.

FORDELE

- › Forbedrer friktionsværdierne mellem stempel og cylinder samt udstødningsgasværdierne.
- › Opløser urenheder forbrændingsrester i forbrændingskammeret.
- › Reducerer motorbankning.
- › Beskytter hele indsprøjtningssystemet mod korrosion.
- › Tilstrækkelig til op til 60 liter brændstof.

2236 LPG SYSTEMRENSER



120
ml

BESTILLINGS NR.
2236

Specielt additiv, direkte til benzintanken. Hele LPG-systemet rengøres og holdes permanent effektivt. Trykreduktionen holdes ren og effektiv. Injektorerne og magnetventilerne i systemet med gasform eller flydende LPG er smurt optimalt.

EGNET TIL

- › Del sekventiel
- › Fuldt sekventiel
- › Venturi-indsprøjtningssystemer til indsprøjtning af flydende eller gasform LPG.

FJERNER

- › Fugtighed ved kondens
- › Harpiks og lakrester
- › Svovl og ammoniak

Trykreduktionsanordningen holdes ren og effektiv. Injektorerne og magnetventilerne i systemet med gasform eller flydende LPG er smurt optimalt.

2536 HYBRID PETROL ADDITIVE



250
ml

BESTILLINGS NR.
2536
TILSTRÆKKELIG TIL
50 LITER BRÆNDSTOF.

Især til topmoderne hybridmotorer med start/stop-teknologi.

EGNET TIL

konventionelle benzinmotorer med indsprøjtning såvel som i benzinmotorer med direkte indsprøjtning.

FORDELE

- › Fjerner aflejringer i brændstof- og indsprøjtningssystemet.
- › Beskytter systemet mod korrosion.
- › Stabiliserer brændstoffet mod ældning og oxidering.
- › Forhindrer udvikling af skadelige syrer.
- › Reducerer friktionen mellem stempel og cylinder ved hjælp af en meget effektiv friktionsnedsætter.
- › Reducerer brændstofforbruget.

2038 ACTIVT SOLVENT



400
ml

BESTILLINGS NR.
2038

FORDELE

- › Fjerner fastkittede pakninger som f.eks. cylinder- og udstødningssystempakninger.
- › Fjerner hærdede tætningsmidler som f.eks. motorpakninger.
- › Opløser selv de mest genstridige klæberer som cyanoakrylat klæber og anaerobe produkter.
- › Problemfri opløsning af oliekul og oliekuholdige forbindelser.

2039-150 DIESEL FLOW



150 ml
BESTILLINGS NR.
2039-150

4x
150 ml

150 ml
BESTILLINGS NR.
2039-150 SET

Diesel Flyde forbedre. Dieselbrændstoffets funktionelle sikkerhed øges med 8 °C (f.eks. øges kuldebestandigt dieselbrændstof ned fra -22 °C til -30 °C).

—

FORDELE

- › Forbedrer dieselbrændstoffets flydeevne og filtergennemgang ved lave temperaturer.
- › Øger viljen til at antænde.
- › Letter koldstart om vinteren.
- › Reducerer udviklingen af sod.

EGNET TIL

Alle dieselmotorer med og uden dieselpartikel-filter.

Fås også i et sæt af 4!

5



BREMSE

2055 / 2057 BESKYTTELSE AF BREMSESYSTEM



BESTILLINGS NR.
2055

400
ml

BESTILLINGS NR.
2057

50
ml

Specialmiddel til bremsesystemet med støjdemning og korrosionsbeskyttelse.

FORDELE

- › Modstandsdygtig over for vejsalt og vandsprøjt.
- › Modstandsdygtig over for høje og lave temperaturer.
- › Forhindrer eller eliminerer bremsekirkelyde på lang sigt.

EGENSKABER

- › Klæbende
- › Pigmentholdigt
- › Syntetisk aktivt stof

2455 BREMSEPASTA



BESTILLINGS NR.
2455
(PLASTIC BOTTLE WITH
INTEGRATED BRUSH)

200
ml

BESTILLINGS NR.
2455_M
(METAL CAN WITH
BRUSH)

200
ml

WEPP Brake Paste 2455 er en aktiv ingrediens til service og reparation med Højteknologisk funktion til bremseområdet.

TILBEHØR

**BØRSTEADAPTER
BESTILLINGS NR. 2455_001**
**METALDÅSE MED BØRSTE) ELLER
BESTILLINGS NR. 2455_M**
**PLASTFLASKE MED INTEGRERET BØRSTE
BESTILLINGS NR. 2455**

HENVISNING

Efter åbning er metaldåsen noget toptung, derfor kan der bestilles en metalfod til dåsen.

2555 KERAMISK PASTA



BESTILLINGS NR.
2555

75
ml

Specialmiddel til bremsesystemet med støjdemning. Wepp 2555 er en optimal korrosionsbeskyttelse på bremseklodser, hjulnav, skruer, stifter, bolte, flanger, spindler og pasninger.

FORDELE

- › Indeholder mindst 50 % keramiske partikler.
- › Modstandsdygtig over for vejsalt og vandsprøjt.
- › Modstandsdygtig over for høje og lave temperaturer i området -40 °C til 1400 °C.
- › Forhindrer eller eliminerer bremsepibelyde på lang sigt.
- › Hærder aldrig og forbliver altid elastisk.
- › Sikrer optimal vibrationsdæmpning.

EGENSKABER

- › Klæbende
- › Pigmentholdigt
- › Syntetisk aktivt stof

2117 SIKKERHEDSRENSER



BESTILLINGS NR.
2117

500
ml

Renere af den nyeste teknologi. Til hurtig montering og fejlfri reparation.

FORDELE

- › Fjerner silikone, harpiks, fedt, oliebelægninger, støv og korrosionsbeskyttende lag.
- › Spuler olie, fedt og snavs hurtigt og grundigt væk.

2017 LÆKAGER SØGER SPRAY (væsker)



BESTILLINGS NR.
2017
400
ml

Wepp 2017 er udviklet til at finde de fineste lækager.

ANVENDELSE

Påføringen skaber et lukket lag på substratet. Lækagen transporteres til overfladen af belægningen. Lækagen vises på overfladen efter kort tid som en mørk kontrast til den lyse belægning. Belægningen kan derefter fjernes med vand.

EGENSKABER

Biologisk nedbrydelig. Består udelukkende af rene naturprodukter.

2022 FROSTBESKYTTELSE TIL SPRINKLERANLÆGGET



BESTILLINGS NR.
2022
1000
ml

Forhindrer forrude- og forlygtevaskersystemet i at fryse til.

EGNET TIL

Alle sprinklerdyser og polykarbonatoverflader.

FORDELE

- › Fjerner ubesværet snavs i vintertrafikken
- › Giver et klart udsyn.
- › Ingen isdannelse ved aftørring af forruden.
- › Lak og gummi angribes ikke.

2026 KONCENTRERET RUDERENSEMIDDEL



BESTILLINGS NR.
2026
50
ml

Koncentrat i blandingsforholdet 1:100 til fjernelse af insekter og snavs fra forruder og bagruder.

2040 HÆFTENDE SYNTESE



BESTILLINGS NR.
2040
400
ml

BESTILLINGS NR.
2040-500
500
ml

Transparent og let hæftende smøremiddel med fremragende smøreevne.

FORDELE

- › God modstandsdygtighed over for lave og høje temperaturer
- › Optimal gennemtrængning

2041 HÆFTENDE SMØREMIDDEL



BESTILLINGS NR.
2041

400
ml

Ekstremt klæbende, krybeeffektivt og trykbestandigt langtidssmøremiddel. Højeste smøreaktivitet og temperaturstabilitet.

EGNET TIL

- › Smøring af komponenter som hængsler, led, skifte stænger.

FORDELE

- › Modstandsdygtig over for varmt-/sprøjtet vand samt vejsalt.
- › Mod friktionsstøj fra dørhængsler, fjederben osv.
- › God dæmpende effekt.
- › Beskytter mod Mår angreb og korrosion.

2042 TRANSPARENT FLYDEFEDT



BESTILLINGS NR.
2042

400
ml

Transparent og halvflydende fedtspray med fremragende smøreeffekt og multifunktionel anvendelse som f.eks. korrosionsbeskyttelse.

EGNET TIL

- › Til brug ved alle samlinger, hængsler, adskillelsespunkter, fjederled, lukkekiler, glidedele osv.

FORDELE

- › God modstandsdygtighed over for lave og høje temperaturer
- › Optimal indtrængning.

2043 VEDLIGEHOLDELSES HÆFTEOLIE



BESTILLINGS NR.
2043

400
ml

Højt ydende vedligeholdelsesolie med den nyeste formulering og høj penetration.

EGNET TIL

- › Vedligeholder og smører f.eks. låsecylindre, samlinger, kabeltræk, bolte, hængsler osv.

FORDELE

- › Giver optimal smøresikkerhed ved serviceintervallet, især hvor de sædvanlige oliesprays er for tynde.

2044 HVID VEDLIGEHOLDELSES FEDT



BESTILLINGS NR.
2044

400
ml

Syntetisk højt ydende smøremiddel til alle bevægelige dele der sikrer en langtidssmøring ved hvert serviceinterval.

EGNET TIL

- › Til brug på alle samlinger, hængsler, skillepunkter, fjederled, lukkekiler, glidedele osv.

FORDELE

- › Har optimale egenskaber ved høje og lave temperaturer.
- › Beskyttelse mod korrosion.
- › Kompatibel med gummi og metal.
- › Universelt anvendelig

2045 SILIKONE-SMØREFEDT



BESTILLINGS NR.
2045

400
ml

Transparent silikonespray mod alle lyde i området plast mod plast samt metal mod gummi.

FORDELE

- › Farveløs fedtfilm, særligt velegnet mod friktionsslid.
- › Vandafvisende barrierelag med den bedste modstandsdygtighed over for høje og lave temperaturer.

2246 SUPER RUSTLØSNER-AKTIV



BESTILLINGS NR.
2246

400
ml

Moderne aktiv ingrediens til hurtig afmontering med langvarig effekt.

FORDELE

- › Løser hurtigt korroderede forbindelser som bolte, skruer og møtrikker.
- › Infiltrerer og trænger ind i ruststrukturen.
- › Fremragende krybeegenskaber og høj kapillærvirkning.
- › Letter den efterfølgende demontering betydeligt på grund af rustfjernerens langvarige virkning.
- › Beskytter effektivt mod oxidation og korrosion.

2047 SILIKONE-SPRAY



BESTILLINGS NR.
2047

400
ml

Universel anvendelse på køretøjet.

FORDELE

- › Bevarer elasticiteten.
- › Reducerer revnedannelse og skørhed.
- › Har en vandafvisende effekt.
- › Forhindrer gummi i at fryse fast på metaldele.

2048 RUSTLØSNER MOS₂



BESTILLINGS NR.
2048

400
ml

WEPP 2048 er et middel til midlertidig korrosionsbeskyttelse af biler og til vedligeholdelse af metaliske overflader på produkter af stål og jern.

FORDELE

- › Høje krybeegenskaber.
- › Trænger ind i de fineste revner.
- › Løser fastsættende skrueforbindelser.
- › Fortrænger vand.
- › Kan anvendes i alle tilfælde.

2051 VEDLIGEHOLDELSESSPRAY



BESTILLINGS NR.
2051

400
ml

Pleje- og vedligeholdelsesspray af høj kvalitet med PTFE til sikkerhedsmøring.

EGNET TIL

- › Anvendes f.eks. i tilfælde af fugt på bilens elektriske system, tænding, fordeler.

FORDELE

- › Mod knirkelyde.
- › Beskytter spil, beslag, hængsler, håndtag.

2053 KABINE & SELEPLEJE



BESTILLINGS NR.
2053

400
ml

Fuldsyntetisk plejespray med anti-slip beskyttelse mod friktion og støj.

EGNET TIL

- › Regenererer alle plastoverflader i bilen.

FORDELE

- › Adskiller og beskytter uden at smøre og er fri for fedt, olie og silikone.
- › Beskytter mod skørhed, gråfarvning og UV- stråling
- › Har en antistatisk effekt og er derfor støvafvisende.
- › Glidende aktiv i området ved sikkerhedsselerne.
- › God smøreeffekt til rudelister og dörgummier.

2054 OLIESPRAY MED PTFE



BESTILLINGS NR.
2054

400
ml

Syntetisk smøremiddel med ekstremt højt PTFE-indhold for langtidsholdbar smøring.

EGNET TIL

- › F.eks. hængsler, låse, skydetag, sædeskiner osv.

FORDELE

- › Farveløs
- › Efterlader ingen pletter.

2056 FEDTSPRAY MED PTFE



BESTILLINGS NR.
2056

400
ml

Transparent og ugiftigt fedt med ekstremt højt PTFE-indhold.

FORDELE

- › Fremragende modstandsdygtighed over for vand og vejsalt.
- › Optimal smøreeffekt til alle stærkt belastede dele.

2059 KOBBERSPRAY



BESTILLINGS NR.
2059

Til smøring og montering.

FORDELE

- › Forhindrer knirkende bremsler.
- › Meget belastbar, temperaturbestandig fra - 100 °C til + 1100 °C.
- › Forhindrer fast brænding.

2060 BREMSERENS ACETONEFRI



BESTILLINGS NR.
2060



BESTILLINGS NR.
2063
I DUNK

Renser og affedter grundigt og hurtigt.

FORDELE

- › Renser og affedter
- › Til hurtig montering og fejlfri reparation.
- › Fjerner olie, fedt og snavs hurtigt og grundigt.
- › Behandlede dele bliver helt rene.

2061 MULTI-KOMPLEKS RENGØRINGSMIDDEL



BESTILLINGS NR.
2061

Meget effektivt aktivskum til alle glasoverflader, plast og polstring, med fremragende befugtnings- og rengøringseffekt.

EGNET TIL

Alle glasoverflader, kunststof, tekstiler og sædepolster

FORDELE

- › Opløser og fjerner silikone, nikotin, olie og fedtet snavs.
- › Når selv svært tilgængelige steder
- › Muliggør praktisk, økonomisk, hurtig og stribefri rengøring.

2070 ELEKTRONIKSPRAY



BESTILLINGS NR.
2070

WEPP 2070 renser kontakter, klemmer og stikforbindelser og sikrer, at kontakterne fungerer. Dette sikrer fuld strømcontinuitet.

EGNET TIL

Til vedligeholdelse og pleje af elektriske kontakter. Renser kontakter, klemmer- og stikforbindelser og sikrer en god kontaktforbindelse. Dette sikrer fuld strømgennemgang.

FORDELE

- › Beskytter mod fugt og forhindrer krybestrøm.
- › Giver optimal beskyttelse mod oxidering af ikke-jernholdige metaller.
- › Neutral over for elektroisolerende materialer, elastomerer og lakker.

EGENSKABER:

- › Ikke hygroskopisk.

2071 ELEKTRONIK RENS



BESTILLINGS NR.
2071

Oxideringsrens til alt elektrisk og elektronisk udstyr. Affedter og des oxiderer.

—
FORDELE

Kan bruges med det samme uden særlig forberedelse.

2075 MOTORSTARTER



BESTILLINGS NR.
2075

Gør det lettere at starte benzin- og dieselmotorer.

—
EGNET TIL

Til alle Benzin- og Dieselmotorer

—
FORDELE

Beskytter motoren og batteriet.

2076 SPRAY TIL BATTERIBESKYTTELSE



BESTILLINGS NR.
2076

Til rengøring og pleje af batteriklemmer på motorkøretøjer.

—
FORDELE

Garanterer optimal strømgennemstrømning og slidbeskyttelse. Forhindrer korrosion og slid. Syrefri!

2094 DÆKGLANS



BESTILLINGS NR.
2094

Renser, beskytter og forskønner dækkene i ét trin.


—
FORDELE

Efterlader en intens, strålende glans efter behandlingen. Kan også bruges på plastoverflader.

2095 FLYDENDE PAKNING (sort)



 BESTILLINGS NR.
2095

 BESTILLINGS NR.
2195
GREY

WEPP Flydende pakning er en sort, elastisk og le tanvendelig forsegling af særlig høj kvalitet. Fuge tætningsmasse.

— EGNET TIL

Den fungerer som erstatning for de mest forskellige typer solide pakninger.

FORDELE

- › Elastisk
- › Let forarbejdning

2096 LÆKAGER SØGER (luft)



 BESTILLINGS NR.
2096

Til ubesværet lokalisering af lækager i trykfittings, flangeforbindelser, rørledninger, dæk og svejsesømme.

— FORDELE

- › Miljøvenlig
- › Hudvenlig

EGENSKABER

- › Ikke brandfarlig
- › Antikorrosiv
- › Ikke-giftig
- › DVGW-testet

7



KARROSSERI

2077 / 2078 RUDELIM HM/NL



310
ml

BESTILLINGS NR.
2077

400
ml

BESTILLINGS NR.
2078

Rudelim til udskiftning af ruder.

—
Bilen er klar til at køre uden airbag efter 1 time, med Airbag efter 4 timer.

EGENSKABER

- › Fugthærdende
- › Høj modulerende
- › Én komponent
- › Basis: Polyuretan
- › TÜV-testet

Fås også som sæt:

2177 / 2178 VINDUESKLÆBESÆT HM/NL

310
ml

BESTILLINGS NR.
2177

400
ml

BESTILLINGS NR.
2178

SÆTTET INDEHOLDER:

- › 1 stk. Wepp 2077 Rudelim HM/NL (310 ml) eller
- › 1 stk. WEPP 2078 (400ml)
- › 1 stk. Wepp 2181 Primer (10 ml)
- › 1 stk. Wepp Ruderensner (20 ml) med
- › Rengøringsklud
- › 2 stk. dyser
- › 1 stk. Applikator

—

21290 / 21400 RUDELIM ØKONOMISK



290
ml

BESTILLINGS NR.
21290
(CARTRIDGE)

400
ml

BESTILLINGS NR.
21400

Énkomponentlim til direkte limning af for-, bag- og sideruder i karosseriet på motorkøretøjer

EGNET TIL

Til alle køretøjstyper

FORDELE

- › Uden primer.
- › Hurtig køreklar

EGENSKABER

- › Fri for isocyanater.
- › Crashtestet af TÜV.

—

281000 MULTI BATTERIPISTOL



BESTILLINGS NR.
281000

—
Multi Batteripistolen er velegnet til rørformede folieposer op til 400 ml samt 290 og 310 ml patroner.

2181 MULTIAKTIV PRIMER

30 ml
BESTILLINGS NR.
2181



Til at fremme vedhæftning på ruder

EGNET TIL

- › Ruder med og uden keramisk belægning med fremragende UV-beskyttelse.

FORDELE

- › Til aktivering af PU-RIM- og PVC-belægninger.

2083 GLAS- OG LAK- RENS

1000 ml
BESTILLINGS NR.
2083



Meget effektivt og universelt anvendeligt rengøringsmiddel til limning og forseglings arbejde.

FORDELE

- › Angriber ikke lakken.
- › Kort eksponeringstid.

EGENSKABER

- › Fri for klorerede kulbrinter.

2085 / 2087 TÆTNINGSMASSE TIL KAROSSERI (sort/hvid)

310 ml
BESTILLINGS NR.
2085
BLACK

310 ml
BESTILLINGS NR.
2087
WHITE



Isocyanat- og opløsningsmiddelfri karosseritætningsmasse

EGNET TIL

- › Tætning på alle metalliske underlag samt med plast. Malede substrater samt med plast.

EGENSKABER

- › Hærdning ved høj luftfugtighed.
- › Isocyanatfri
- › Opløsningsmiddelfri

2089 SVEJSESØM FORSEGLING

300 ml
BESTILLINGS NR.
2089



Isocyanat- og opløsningsmiddelfri karosseri fugemasse

EGNET TIL

- › Tætning på alle metalliske og malede underlag såvel som på plast.

EGENSKABER

- › Hærdning ved højluftfugtighed.
- › Isocyanatfri
- › Opløsningsmiddelfri

2090 METALBESKYTTELSESPRAY



BESTILLINGS NR.
2090

Ny metalbeskyttelsesspray baseret på zink-aluminium af høj kvalitet.

FORDELE

- › Hurtig tørring
- › Høj vedhæftning

EGENSKABER

- › Zink-Alu-Basis

2091 UNDERVOGNSBESKYTTELSE (sort mat)



BESTILLINGS NR.
2091

Undervognsbeskyttelse beskytter paneler og spoilere mod stenslag og giver også Beskyttelse mod korrosion.

FORDELE

- › Kan overmales uden problemer.
- › Ren og let forarbejdning.
- › Høj stabilitet med fremragende dæmpningseffekt.

2092 HULRUMSFORSEGLER (transparent)



BESTILLINGS NR.
2092

Hulrumsforsegling (transparent) giver beskyttelse mod gennemtæring og korrosion.

FORDELE

- › Infiltrerer vand
- › Holder kondensvand væk fra metaller.
- › Forebyggelse mod rust indefra.

2098 KAROSSERI - SPRAYLIM



BESTILLINGS NR.
2098

Filmdannende Lim med høj øjeblikkelig klæbestyrke, specielt tilpasset kravene i bilindustrien.

EGNET TIL

- › Limning af stof, skumgummi, læder, pap, himmeldug, kunstlæder/stofbeklædning, vinyl, isoleringsmåtter og gummi
- › Klæbe til malet/u malet metal og træ.

2099 SUPERKLÆBEMIDDEL



310
ml

BESTILLINGS NR.
2099

WEPP 2099 er en kraftlim til limning og forsegling af høj kvalitet.

—
FORDELE
Bredt vedhæftningsspektrum

—
EGENSKABER
Uden at primer

2199 2-KOMPONENT POLYURETAN- KLÆBER



50
ml

BESTILLINGS NR.
2199

2-komponent polyuretanlim til limning af karrosseridele.

—
TILBEHØR
21991 10-PAK BLANDINGSRØR



K Kemi Danmark
6200 Aabenraa
WWW.Kkemi.DK
Kim@Kkemi.dk
Tlf. 0045 20842723